



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н04223

Срок действия с 19.06.2025 по 18.06.2028

№ 0056993

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Грунтовка торговой марки «Finitex». Серийный выпуск.

КОД ОК
20.30.11.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2316-006-58599384-2003

КОД ТН ВЭД
3209

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Престиж-С». ОГРН: 1025201754643, ИНН: 5249063939. Адрес: 606000, РОССИЯ, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, д. 85Д. Телефон: 8 (8313) 24-99-45, адрес электронной почты: prestig-s@list.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Престиж-С». ОГРН: 1025201754643, ИНН: 5249063939. Адрес: 606000, РОССИЯ, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, д. 85Д. Телефон: 8 (8313) 24-99-45, адрес электронной почты: prestig-s@list.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 09-1906-D от 19.06.2025, выданный испытательной лабораторией «РСТ-ЛАБ». Аттестат аккредитации № РОСС RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации